

# Амега.

**твоя команда!**

Металлические  
двери

**ДЛЯ ДИЛЕРОВ**

# О Компании

Компания «Амега» более 15 лет занимается производством стальных дверей. Основной задачей компании является безопасность, надежность, качество и индивидуальность наших дверей.

«Амега» имеет собственное производство, оснащенное современным оборудованием для производства стальных дверей.

Производственный процесс включает в себя полный цикл изготовления продукции: от разработки новой модели, входного контроля качества материалов до изготовления готовой двери и конечного контроля качества на этапе упаковки.

## Входные двери «Амега» это:

- ▶ Двери от завода-производителя
- ▶ Изготовление от 5 дней
- ▶ Индивидуальные размеры и конфигурации конструкций, в том числе нестандарт
- ▶ Различные варианты комплектов фурнитуры
- ▶ Эксклюзивные услуги по запросу заказчика
- ▶ Изготовление МДФ откосов для внутренней отделки в цвет накладок
- ▶ Отдельное изготовление МДФ накладок для замены в установленных дверях
- ▶ Услуги лазерной резки
- ▶ Построение и расчёт через менеджеров или самостоятельно через [framer.ru](http://framer.ru)

На сегодняшний день «Амега» имеет развитую дилерскую и логистическую сеть в 11 регионах России – это Москва, Рязань, Владимир, Казань, Уфа, Нефтекамск, Пермь, Ижевск, Киров, Тюмень, Екатеринбург.



**Амега.**  
ТВОЯ КОМАНДА!



## Модель «Термо»



**Гарантия**  
на промерзание  
до -35С\*

**6 слоев тепло**  
и **-звукоизоляции**



\*При комплектации термокабелем  
\*\*При комплектации дверей с замком  
Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

## Преимущества

- ✓ Функция Терморазрыва в створке и раме
- ✓ Температурный диапазон эксплуатации: Снаружи помещения до -25С, внутри помещения не менее +22С, влажность не более 55%
- ✓ Система тепло-звукоизоляции и герметичности премиум класса
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1100\*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником

## Конструктив

Конструкция состоит из двойной рамы с термоизолирующей прокладкой между ними и утепленной створкой с термоизолированным внутренним контуром.

**Толщина металла створки/рамы:**  
2 мм (холодный контур), 1,5/1 мм (тёплый контур)

**Толщина створки/рамы: 92 мм/128 мм**

**Ребра жесткости: вертикально 2 шт., горизонтально 2 шт.**

**Утеплитель: пенопласт, пеноплекс, пенофол**

**Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины**

**Петли: 3 шт. каплевидные нерегулируемые на опорных подшипниках**


**Направление открывания: наружное**

**Утепление рамы на производстве**

**Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

**Теплоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

**Класс двери по механической прочности: М5\*\***



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Терморазрыв рамы (вспененный ПВХ - 8 мм)              | 10. Порошковое напыление             |
| 2. Терморазрыв створки (вспененный ПВХ - 3 мм)           | 11. Полотно створки Металл - 2 мм    |
| 3. Накладка ХДФ - 3 мм                                   | 12. Пеноплекс - 30 мм                |
| 4. Пенопласт ПСБ-С15 - 30 мм                             | 13. Пенофол фольгированный - 3 мм    |
| 5. Ребро жесткости металл - 1,5 мм                       | 14. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)  |
| 6. Накладка МДФ - 10 мм                                  | 15. Шарнир каплевидный с подшипником |
| 7. Замок   | 16. Ригель противосъемный - 2 шт.    |
| 8. Защита ригелей  |                                      |
| 9. Эксцентрик защелки (для регулировки прижатия створки) |                                      |

\*Дополнительная опция: наружная МДФ накладка



**Внешняя отделка:** «Антик серый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница сибии»  
**Фрезеровка:** Версаль 5



**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Старое дерево»  
**Фрезеровка:** Классика 3



**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Софт грей»  
**Фрезеровка:** Арт-деко 4



**Внешняя отделка:** «Муар черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб сонома фактурный»  
**Фрезеровка:** Классика 5



**Внешняя отделка:** «Антик медь»  
**Внутренняя отделка:** «Капучино»  
**Фрезеровка:** Техно 3

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Антик бронза»  
**Внутренняя отделка:** «Софт грей»  
**Фрезеровка:** Техно 6



**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Камень серый»  
**Фрезеровка:** Техно 2



**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Софт грей»  
**Фрезеровка:** Классика 4




**Внешняя отделка:** «Муар серый»  
**Внутренняя отделка:** «Капучино»  
**Фрезеровка:** Зеркало 2




**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб светлый»  
**Фрезеровка:** Зеркало 3

## Фрезеровки


### ТЕХНО




Техно 1




Техно 2



Техно 3




Техно 4



Техно 5




Техно 6




Техно 7


### КЛАССИКА




Классика 1




Классика 2




Классика 3




Классика 4



Классика 5




Классика 6



Классика 7

## Фрезеровки

### ВЕРСАЛЬ



Версаль 1

Версаль 2


Версаль 3

Версаль 4

Версаль 5

Версаль 6

### ЗЕРКАЛА




Зеркало 1

Зеркало 2

Зеркало 3

### МОДЕРН




Модерн 1

Модерн 2

Модерн 3

### ЛОФТ СТЕКЛО/ МЕТАЛЛ



Лофт 1

Лофт 2


Лофт 3

Лофт 4

Лофт 5

## Фрезеровки

### АМПИР




Ампир 1

Ампир 2

Ампир 3

### АРТ-ДЕКО



Арт-деко 1


Арт-деко 2

Арт-деко 3

Арт-деко 4

Арт-деко 5

### Накладки из МДФ с ламинацией



### Покраска металла



### Гардиан 30.11



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 30.15



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 40.11Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 40.01Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5

Возможен для установки только в качестве дополнительного

### Гардиан 50.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4

Возможен для установки только в качестве дополнительного

### Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4


Возможен для установки только в качестве дополнительного

**Амега.**  
твоя команда!



## Модель «Эталон Plus»

### Три контура уплотнения



### Преимущества

- ✓ Повышенная звуко- и шумоизоляция
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1100\*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** фрезеровка Зеркало (размер от 1850\*800 мм), уличный пакет (лак на антик, грунт на муар, грунт на МДФ накладку)

### Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

**Толщина металла створки/рамы:**  
1,5 мм/2 мм

**Толщина створки/рамы:** 88 мм/133 мм


**Ребра жесткости:** вертикально 2 шт., горизонтально 4 шт.


**Утеплитель:** минеральная вата

**Уплотнитель:** 2 шт. из вспененной резины, 1 шт. магнитный

**Шарниры:** нерегулируемые каплевидные


**Направление открывания:** наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5\***





1. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
2. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 100 мм
3. Накладка МДФ -10мм (16мм)
4. Ребро жесткости металл 1,5мм
5. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створки
6. Защита ригелей
7. Полотно рамы Металл 2 мм
8. Порошковое напыление
9. Полотно створки Металл 1,5мм
10. Магнитный контур E02
11. Шарнир каплевидный с подшипником
12. Ригель противосъемный -2шт.



**Внешняя отделка:** «Муар черный»  
**Внутренняя отделка:** «Ель карпатская»  
**Фрезеровка:** Техно 7



**Внешняя отделка:** «Антик серый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница сибирь»  
**Фрезеровка:** Версаль 5



**Внешняя отделка:** «Муар серый»  
**Внутренняя отделка:** «Капучино»  
**Фрезеровка:** Модерн 1



**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница амурская»  
**Фрезеровка:** Версаль 6



**Внешняя отделка:** «Кожа синий»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб белый»  
**Фрезеровка:** Техно 4

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Муар черный»  
**Внутренняя отделка:** «Софт грей»  
**Фрезеровка:** Лофт 3, вставка «Черный лакобель»

**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб светлый»  
**Фрезеровка:** Зеркало 2







**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Старое дерево»  
**Фрезеровка:** Классика 3

**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб белый»  
**Фрезеровка:** Версаль 1


**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб сонома фактурный»  
**Фрезеровка:** Версаль 3

## Фрезеровки




## Фрезеровки


### ОБЪЕМНЫЕ




Арт-деко 1




Арт-деко 2




Арт-деко 3




Арт-деко 4




Арт-деко 5




Версаль 1




Версаль 2




Версаль 3



Версаль 4




Версаль 5




Версаль 6


### ЗЕРКАЛО



Зеркало 1



Зеркало 2



Зеркало 3

## Ламинация и покраска

### Накладки из МДФ с ламинацией



Лиственница амурская




Лиственница сибирь




Лиственница светлая



Венге



Шелк жемчуг



Дуб серый



Дуб светлый



Дуб крафт табачный



Дуб крафт белый



Дуб сонома фактурный



Дуб пепельный



Дуб белый



Графит



Софт грей




Капучино




Дуб молочный




Шоколад



Старое дерево




Сатин белый



Камень серый



Камень коричневый



Ель карпатская



Массив Арабика

### Покраска металла



Крокодил черный



Кожа синий



Антик серый



Антик белый с серебром



Муар серый



Муар коричневый



Крокодил серый



Кожа медь



Антик медь



Антик бронза



Муар черный



Крокодил бордовый



Любой цвет по RAL

## Замки



CISA  
**57685.48**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5+1 ключ строителя
Ручка	Нажимной гарнитур



CISA  
**57986.48**

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур




Гардиан  
**25.12T**

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**75.14**

Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Вертикальные тяги	Есть
Перекодировка	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 +зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**21.12T**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**22.11**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Фалевая защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

## Замки



Меттэм  
**3в1 711.0.0**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан  
**30.01**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан  
**20.02T**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая


**Амега.**  
твоя команда!



## Модель «Комфорт Лайт»



**Оптимальный выбор**  
для вашей квартиры



### Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1100\*2300 мм
- ✓ **Изготовление** с глухими частями, обратной рамой, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850\*800 мм)

### Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

**Толщина металла створки/рамы:** 1,5 мм

**Толщина створки/рамы:** 70 мм/112 мм


**Ребра жесткости:** 2 шт.


**Утеплитель:** пенополистирол

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины

**Петли:** нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике


**Направление открывания:** наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5\***

## Разрез



1. Пенопласт ПСБ-С15-60 мм
2. Накладка МДФ - 10мм (6мм)
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Уплотнитель РГ-31 (Два контура)
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Ригель противосъемный - 2 шт.
8. Порошковое напыление
9. Усиление под замок
10. Замок

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб белый»  
**Фрезеровка:** Техно 6



**Внешняя отделка:** «Антик белый с серебром»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница светлая»  
**Фрезеровка:** Техно 5



**Внешняя отделка:** «Антик медь»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб крафт табачный»  
**Фрезеровка:** Зеркало 1



**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Венге»  
**Фрезеровка:** Классика 6



**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница светлая»  
**Фрезеровка:** Техно 7

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Антик серый»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб серый»  
**Фрезеровка:** Техно 1



**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница амурская»  
**Фрезеровка:** Классика 4



**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб светлый»  
**Фрезеровка:** Классика 2




**Внешняя отделка:** «Антик серый»  
**Внутренняя отделка:** «Софт грей»  
**Фрезеровка:** Техно 3




**Внешняя отделка:** «Антик белый с серебром»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница сибирь»  
**Фрезеровка:** Зеркало 1

## Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2




Классика 1




Классика 2




Зеркало 1




Техно 3




Техно 4




Классика 3




Классика 4




Техно 5




Техно 6




Классика 5



Классика 6




Техно 7



Классика 7

### Накладки из МДФ с ламинацией



### Покраска металла



Гардиан  
**30.11**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.15**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.01**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Гардиан  
**32.11**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**32.01**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая




Гардиан  
**21.12T**


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур




**Амега.**  
твоя команда!



## Модель «Уют»

 **Оптимальный выбор**  
для вашей квартиры



### Преимущества

- ✓ Комфортная цена
- ✓ Широкий выбор цветов
- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1100\*2300 мм
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, фрезеровка Зеркало (размер от 1850\*800 мм)

### Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки

**Толщина металла створки/рамы:** 1,2 мм

**Толщина створки/рамы:** 57 мм/99 мм


**Ребра жёсткости:** 2 шт.


**Утеплитель:** минеральная плита

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнения


**Петли:** нерегулируемые каплевидные с упорным подшипником

**Направление открывания:** наружное

 **Звукоизоляция: 1 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5\***



1. Накладка МДФ - 10 мм (6 мм)
2. Минеральная плита - 50 мм
3. Эксцентрик защелки для регулировки прижатия створок
4. Защита ригелей
5. Ригель противосъемный - 2 шт.
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
8. Полотно (сталь х/к 1,2 мм)
9. Замок



**Внешняя отделка:** «Антик бронза»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб крафт табачный»  
**Фрезеровка:** Зеркало 1



**Внешняя отделка:** «Кожа синий»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница сибирь»  
**Фрезеровка:** Техно 2



**Внешняя отделка:** «Крокодил бордовый»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб молочный»  
**Фрезеровка:** Техно 6



**Внешняя отделка:** «Муар черный»  
**Внутренняя отделка:** «Капучино»  
**Фрезеровка:** Классика 2



**Внешняя отделка:** «Муар коричневый»  
**Внутренняя отделка:** «Старое дерево»  
**Фрезеровка:** Техно 7

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб крафт белый»  
**Фрезеровка:** Зеркало 1

**Внешняя отделка:** «Антик серый»  
**Внутренняя отделка:** «Массив арабика»  
**Фрезеровка:** Классика 3




**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Камень серый»  
**Фрезеровка:** Техно 4

**Внешняя отделка:** «Антик белый с серебром»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб молочный»  
**Фрезеровка:** Классика 1


**Внешняя отделка:** «Антик медь»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб сонома фактурный»  
**Фрезеровка:** Классика 5

## Фрезеровки


НЕОБЪЕМНЫЕ




Техно 1




Техно 2




Классика 1




Классика 2




Зеркало 1




Техно 3




Техно 4




Классика 3




Классика 4




Техно 5




Техно 6




Классика 5



Классика 6




Техно 7



Классика 7

### Накладки из МДФ с ламинацией



### Покраска металла



## Замки

### Гардиан 30.11



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 30.15



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 32.11



Тип	Цилиндрический
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 32.01



Тип	Цилиндрический
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка скоба и круглая

### Просам 3В9-5/19



Тип	Сувальдный
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	3
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая




## Модель «Универсал Plus»

### Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1200\*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые - 1900\*2350 мм; с глухой частью - 1900\*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, внутреннего открывания, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, со стеклопакетом, ковкой, внутренней накладкой МДФ, под фурнитуру клиента



Двери  
со стеклопакетом



### Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

**Толщина стали полотна:**  
холоднокатанная сталь 2 мм

**Толщина створки:** от 52 мм до 68 мм


**Размер профилей рамы:**  
уголок 63\*63 мм, труба 60\*40 мм


**Утеплитель:** минеральная вата

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины

**Петли:** нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)


**Направление открывания:**  
наружное/внутреннее

 **Звукоизоляция: 1 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 2 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Класс двери по механической прочности: М5\***

\*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.



1. Ригель противосъемный - 2 шт.
2. Уплотнитель REMONTIX профиль R
3. Накладка МДФ - 10 мм
4. Ребро жесткости полоса 2 мм
5. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
6. Шарнир каплевидный с подшипником
7. Уголок 63x63x5 (ГОСТ 8509-93)
8. Полотно створки Металл 2 мм
9. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C толщ. 60 мм
10. Труба 60x40x2
11. Порошковое напыление



**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница светлая»  
**Фрезеровка:** Универсал 12



**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница амурская»  
**Фрезеровка:** Универсал 1



**Внешняя отделка:** «Антик медь»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб серый»  
**Фрезеровка:** Универсал 13

## Варианты отделки



**Внешняя отделка:** «Антик бронза»  
**Внутренняя отделка:** «Старое дерево»  
**Фрезеровка:** Универсал 5




**Внешняя отделка:** «Крокодил серый»  
**Внутренняя отделка:** «Лиственница сибирь»  
**Фрезеровка:** Универсал 9




**Внешняя отделка:** «Крокодил черный»  
**Внутренняя отделка:** «Дуб белый»  
**Фрезеровка:** Универсал 3

## Фрезеровки


### ОБЪЕМНЫЕ




1




2




3




4




5



6




7




8


### НЕОБЪЕМНЫЕ




9




10




11




12




13



14




15



16

### Накладки из МДФ с ламинацией



### Покраска металла



### Гардиан 32.11



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 20.02Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	5
Ручка	Ручка-скоба и круглая

### Гардиан 21.12Т



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 25.12Т



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

### CISA 57685.48



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5+1+ключ строителя
Ручка	Нажимной гарнитур

### CISA 57986.48



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур

### Гардиан 32.01



Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая

### Гардиан 30.01



Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая

### Гардиан 75.14



Тип	Комбинированный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Есть
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5 + зависит от выбора цилиндра
Ручка	Нажимной гарнитур





## Модель «Универсал»

### Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500 мм/1200\*2350 мм
- ✓ **Максимальные размеры:** двустворчатые: 1900\*2350 мм; с глухой частью: 1900\*2600 мм
- ✓ **Изготовление** с обратной рамой, рамой квадрат + уголок, решеткой вместо глухой части, нестандартным наличником
- ✓ **Комплектации:** металл-металл, без внутренней накладки, под фурнитуру клиента



**Нестандартные  
конструкции**

### Конструктив

Сварная конструкция (профильный металлопрокат)

**Толщина металла полотна:**  
холоднокатанная сталь 2 мм

**Толщина створки:** от 42 мм до 52 мм

**Размеры профилей рамы:**  
уголок 50\*50 мм, квадрат труба 50\*50 мм


**Утеплитель:** минеральная вата

**Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины


**Ребра жесткости:**  
вертикально 1 до 3 шт.


**Петли:** нерегулируемые каплевидные на опорном подшипнике (возможно усиление зоны петель)

**Направление открывания:**  
наружное




\*При комплектации дверей с замком Гардиан 21.12 с тягами или девиаторами.

 **Звукоизоляция: 1 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)

 **Теплоизоляция: 3 класс**  
(по ГОСТ 31173-2016)


 **Класс двери по механической прочности: М5\***

Универсал исполнение с накладкой



1. Ригель противосъемный - 2шт.
2. Труба 40x20x1,5 ГОСТ 8645-90
3. Накладка ЛДСП-10мм
4. Ребро жесткости - полоса 2 мм
5. Защита ригелей
6. Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
7. Порошковое напыление
8. Полотно створки Металл 2 мм
9. Утеплитель ISOVER classic-twin-50/Y/C - толщ. 60 мм
10. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
11. Шарнир каплевидный с подшипником

Универсал исполнение без накладки, без утепления



1. Ригель противосъемный - 2шт.
2. Труба 40x20x1,5 ГОСТ 8645-90
3. Ребро жесткости труба 40x20x1,5
4. Защита замка
5. Защита ригелей
6. Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
7. Порошковое напыление
8. Полотно створки Металл 2мм
9. Уплотнитель REMONTIX профиль E 9x3 мм
10. Шарнир каплевидный с подшипником

## Варианты отделки



**Универсал:**  
2 глухаря по бокам  
**Отделка:** Антик серый



**Универсал:**  
2 глухаря по бокам  
**Отделка:** Антик белый с серебром



**Универсал:**  
1 глухарь сверху  
**Отделка:** Антик медь




**Универсал:**  
1 глухарь сверху  
**Отделка:** Антик бронза

## Покраска металла



Крокодил черный



Кожа синий




Антик медь



Антик бронза




Муар черный



Муар серый



Крокодил серый



Кожа медь



Антик серый



Антик белый с серебром



Муар коричневый



Крокодил бордовый

## Замки



Гардиан  
**30.11**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.15**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.01**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан  
**32.11**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра



Гардиан  
**32.01**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан  
**21.12T**


Тип	Сувальдный
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Есть
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	5
Ручка	Нажимной гарнитур



## Модель «Холл»



### Нестандартные конструкции



### Преимущества

- ✓ **Минимальные/максимальные размеры:** 500\*500/1100\*2300 мм
- ✓ **Макс. размеры двустворчатой двери:** 1900\*2300 мм
- ✓ **Двери со стеклопакетом**
- ✓ **Изготовление металл-металл,** со стеклопакетом; с глухими частями отдельно, с обратной рамой, с закладными под фурнитуру клиента, с доводчиком и нестандартным металлическим наличником

### Конструктив

Цельногнутая конструкция полотна и коробки.

**Толщина металла створки/рамы:** 1,2 мм

**Толщина створки/рамы:** 57/90 мм

**Утеплитель:** минеральная вата

**Уплотнитель:** 2 контура

**Ребра жесткости:** вертикальные от 2 до 6 шт.

**Петли:** нерегулируемые каплевидные петли с упорным подшипником


**Направление открывания:** наружное

**Звукоизоляция: 1 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

**Теплоизоляция: 3 класс** (по ГОСТ 31173-2016)

**Класс двери по механической прочности: М1**

## Разрез



1. Минеральная вата 50 мм
2. Эксцентрик защелки (без регулировки прижатая створка)
3. Замок
4. Усиление под замок
5. Порошковое напыление
6. Уплотнитель РГ-31 (два контура)
7. Шарнир каплевидный с подшипником
8. Ригель противосъемный - 2 шт.

## Варианты отделки



**Холл:** одностворчатая  
**Отделка:** Антик медь



**Холл:** двустворчатая  
**Отделка:** Крокодил черный



**Холл:** со стеклопакетом  
**Отделка:** Муар серый

## Покраска металла




Крокодил черный




Кожа синий




Антик медь



Антик бронза



Муар черный



Муар серый



Крокодил серый




Кожа медь



Антик серый



Антик белый  
с серебром



Муар коричневый



Крокодил бордовый



Гардиан  
**30.11**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.15**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Есть
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	4
Ручка	Нажимной гарнитур



Гардиан  
**30.01**

Тип	Сувальдный
Класс безопасности	3
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	4
Ручка	Ручка-скоба и круглая



Гардиан  
**32.11**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Есть
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра



Гардиан  
**32.01**

Тип	Цилиндровый
Класс безопасности	4
Перекодировка	Нет
Вертикальные тяги	Нет
Встроенная задвижка	Нет
Встроенная защелка	Нет
Комплект ключей	Зависит от выбора цилиндра
Ручка	Ручка-скоба и круглая

**Ручки и комплектующие**



**Ручки и комплектующие**



**Ручки и комплектующие**

Fuaro Tor SSC-16



Fuaro Tor CP-8



Armadillo Corsica CP-8



Накладка на сувальдн. замок Fuaro ESC 486-S SQ XL. CP-8



Накладка на сувальдн. замок Fuaro ESC 486-C SQ XL SSC-16



Накладка на цилиндр. замок Fuaro ESC 486-C SQ XL CP-8



Броненакладка Fuaro 4.286 SQ XL Pg



Броненакладка Fuaro 4286 SQ XL SSC-16



Глазок АРЕС СР



Завертка Fuaro ВКW8X75 XL CP-8



Завертка Fuaro ВКW8x75 XL AR-CP-8



**Дополнительная фурнитура**

Дверной молоток «Лев»



старая бронза

Глазок



хром

бронза

Цифры



хром

золото

бронза

Доводчик



черный



белый



коричневый

АРЕС ручка-скоба HC-0901-25/300-INOX



Вертушка на цилиндр Armadillo CB-S-CP-8



CB-S-SN-3



CB-S-AB-7



CB-S-CP-8



CB-S-BL-26

Ручка круглая (окрашивается в цвета антик)



Цилиндр



Порог из нержавеющей стали





# Дополнительные опции

**Увеличение/уменьшение рамы** за счет использования металлопроката других размеров




**Выбор стороны открывания**



**Дверь с жалюзийной решеткой**



**Возможность изготовления закладных для установки фурнитуры**



**Отделка откосов в цвет внутренней накладки**



**Нестандартные размеры металлических наличников**



**Термокабель**

